



Утвърдил:

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ-Пловдив



## ДОКЛАД

за извършена планова проверка по документи и на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително (КР) № 355-Н1/2023 г. на Община Пловдив за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица” за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим -  
II етап

На 26.11.2025 г. и 27.11.2025 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 120, ал. 5 и чл. 148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г. и посл. изм. и доп.), Заповед № РД-310/10.11.2025 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от Министъра на околната среда и водите “Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2025 г.”, екип от експерти при РИОСВ - Пловдив и експерт при Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на поставените условия и заложените срокове в КР № 355-Н1/2023 г., издадено на Община Пловдив за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица” за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим - II етап.

### I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на условията и сроковете в КР № 355-Н1/2023 г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

### II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

#### II. 1. Инсталациите, които са проверени са както следва:

**Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:**

“Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица” за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перушица, Съединение и Кричим - II етап.

**II.2.** Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 20.06.2024 г. до 27.11.2025 г. включително, във връзка със следните условия:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително;

Условие № 3. Обхват;

Условие № 4. Капацитет на инсталациите;

Условие № 5. Управление на околната среда;

Условие № 6. Тълкуване;

Условие № 7. Уведомяване;

Условие № 8. Използване на ресурси;

Условие № 9. Емисии в атмосферата;

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;

- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);
- Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

### **III. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:**

#### **Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталацията посочена в условието, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

#### **Условие № 3. Обхват**

Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. Представен е договор сключен между Община Пловдив и "Водстрой" АД, гр. Пловдив за възлагане на дейностите по стопанисване на инсталацията в съответствие с действащата нормативна уредба, при спазване на условията в издаденото КР.

#### **Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

Представена е информация за количеството приети и депонирани отпадъци на депото.

#### **Условие № 5. Управление на околната среда**

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително.

#### **Условие № 6. Тълкуване**

Представена е информация изискана с условията на комплексното разрешително.

#### **Условие № 7. Уведомяване**

Представена е информация изискана с условието на комплексното разрешително.

#### **Условие № 8. Използване на ресурси**

Представена е информация изискана с условието на комплексното разрешително.

#### **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

##### **Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване**

На притежателя на комплексното разрешително се разрешава експлоатацията на пречиствателно съоръжение: факел за изгаряне на биогаз към РДНО Цалапица. Към момента на проверката пречиствателно съоръжение - факел за изгаряне на биогаз към РДНО Цалапица не е изграден.

##### **Условие 9.2. Емисии от точкови източници**

На депото са изградени 24 броя газоотвеждащи кладенци, като от тях действащи са 18 броя (откосен ГК № 5 е отведен в ГК № 3; откосен ГК № 6 е отведен в ГК № 4; откосен ГК № 11 е отведен в ГК № 9; откосен ГК № 12 е отведен в ГК № 10; откосен ГК № 10 е отведен в ГК № 7 - на плато; ГК № 8 е отведен в ГК № 7 - на плато. За проверявания период не е извършвана промяна в разположението на газовите кладенци.

##### **Условие 9.3. Неорганизираните емисии**

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са доклади за съответствие на тримесечие, дневник със записи за оросяване на пътищата в района на обекта.

##### **Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества**

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са ежемесечни протоколи от извършени обходи по границата на площадката за обследване за разпространение на миризми и доклади за съответствие на тримесечие.

От проверка извършена на място не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка. За проверявания период не са постъпвали сигнали за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

**Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух**

За проверявания период няма данни за влошаване на КАВ в района на депо.

**Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг**

Операторът извършва предвидените с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Представени са протоколи от извършени ежемесечни измервания на всички газови кладенци.

Представена е информация изисквана с Условие № 9. Емисии в атмосферата на комплексното разрешително.

**Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

**Условие 10.1. Производствени отпадъчни води**

**Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения**

Операторът прилага Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, дренажната система и ретензионните басейни (утайници), разположени на територията на площадката, и Инструкция за периодична проверка и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депо. Представени са ежемесечни доклади за съответствие с оценка на съответствие.

Производствените отпадъчни води (инфилтрат от клетките за депониране на отпадъци) се отвеждат до два броя ретенционни басейни, откъдето се ползват за оросяване на тялото на депо. От извършена проверка на място е констатирано, че оросителната система е в изправност и работи.

Извършва се анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, с честота веднъж на шест месеца в точки на пробовземане ТП № КШ1 и ТП № КШ2, съгласно условието на комплексното разрешително. Представени са протоколи от изпитване.

Ежедневно се определя: количество валежи; температура (минимална, максимална в 14 ч. СЕТ); посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага (в 14 ч. СЕТ). Представен е дневник с ежедневни записи на метеорологичните данни.

Представени са протоколи от изпитване на заложения с условията на КР мониторинг на повърхностните води с честота веднъж на шест месеца в пунктове за мониторинг ТП над депо, срещу течението (за р. Марица) и ТП след депо, по посока на естествения поток на повърхностните води (за р. Марица).

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

**Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води**

На площадката се използва химическа тоалетна. Представен е сключен договор за обслужване на химическата тоалетна.

**Условие 10.3. Дъждовни води**

Не са констатирани несъответствия.

**Условие 10.4. Документиране и докладване**

За проверявания период се документират резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

**Условие № 11. Управление на отпадъците**

**Условие 11.1. Образуване на отпадъци**

Към момента на проверката Инсталация за предварително третиране - сепариране на постъпващите отпадъци не е изградена и не е въведена в редовна експлоатация и не са образувани производствени отпадъци.

**Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране**

Операторът извършва приемане на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, за което има сключени договори с притежателите на отпадъците.

Измерването на приетите отпадъци се извършва с електронна везна.

По време на проверката е констатирано несъответствие, изразяващо се в това че оператора е извършил приемане и депониране на отпадъци с код 20 03 01 без да е извършил операция по оползотворяване обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - сепариране), в Инсталация за предварително третиране – сепариране на постъпващите отпадъци.

#### **Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците**

За проверявания период не е извършвана дейност по предварително съхраняване на отпадъци.

#### **Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците**

За проверявания период не е извършвана дейност по транспортиране на отпадъци.

#### **Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци**

Представени са записи за количествата оползотворени отпадъци, с които е разрешено да се извършва дейности по оползотворяване, чрез изграждането на газовите кладенци, покриващите слоеве, временните пътища за достъп и рампите, и системата за повърхностно покритие, както и при рекултивацията на РДНО.

#### **Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците**

На площадката се извършва операция по обезвреждане на отпадъци, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа), съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с Плана за експлоатация.

Представени са записи за количеството депонирани отпадъци.

#### **Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците**

Изготвени са Инструкция за измерване на образуваните, приетите, оползотворените и обезвредени количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. На площадката не са образувани производствени отпадъци. Представени са ежемесечни доклади за оценка на съответствието на приетите и обезвредени количества отпадъци

#### **Условие 11.8. Анализи на отпадъците**

За проверявания период не са образувани отпадъци от дейността на депото с огледални кодове и не са класифицирани отпадъци с огледални кодове.

#### **Условие 11.9. Документиране и докладване**

За проверявания период е представена информация изисквана с Условие №11 на комплексното разрешително.

В Националната информационна система “Отпадъци” (НИСО) са докладвани годишни отчети за 2024 г.

#### **Условие № 12. Шум**

Предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен периодичен мониторинг е с честота веднъж на две години.

Операторът прилага:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие;

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са протокол от изпитване и доклад за съответствие.

#### **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са доклади за съответствие.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Не са възниквали разливи на площадката. От извършена проверка на място е констатирано, че са осигурени и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи.

Операторът извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка в четири броя постоянни мониторингови пунктове по показатели и честота, определени с условията на комплексното разрешително. Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Изградени са четири броя наблюдателни сондажни кладенци за мониторинг на подземни води. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на подземни води. Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

#### **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

Операторът прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Представена е информация изисквана с условието на разрешителното.

#### **Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)**

За проверявания период е представен план за собствен мониторинг при аномални режими на инсталацията.

#### **Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

**Констатациите от извършената проверка по документи и на място са, че операторът Община Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително № 355-Н1/2023 г. за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цаланица” за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение и Кричим - II етап, с изключение на констатираното нарушение по Условие 11.2.б., а именно, че оператора е извършил приемане и депониране на отпадъци с код 20 03 01 без да е извършил операция по оползотворяване обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - сепариране) в Инсталация за предварително третиране - сепариране на постъпващите отпадъци.**

**За констатираното несъответствие ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.**